



Bewator Simplebus2

2-tråders porttelefon med video



Bewator Simplebus2 - 2-tråders porttelefon med video



Bewator Simplebus2 er et porttelefonsystem med video for alle typer bygninger. Systemet er moduloppbygd og tilbyr en kostnadseffektiv og enkel installasjon, da kun to "tråder" er nødvendig for lyd, bilde og driftsspenning. Bewator Simplebus2 leveres både med og uten video, og kan integreres med kodelås eller berøringsfri kortleser.

Økt krav til sikkerhet gjør at borettslag og sameier vil ha muligheten til å låse døren for uvedkommende. Samtidig skal man enkelt kunne slippe inn besøkende. Porttelefon med video øker sikkerheten og tryggheten ytterligere da man visuelt kan identifisere besøkende.

To tråder er alt du behøver

En av faktorene som gjør Bewator Simplebus2 unikt er at systemet kun behøver to tråder for lyd, bilde og driftsspenning. Systemet skiller seg fra tradisjonelle systemer, hvor flere ledninger, som for eksempel koaxial kabel benyttes for video. Dette medfører en kostnadseffektiv og enkel installasjon da alle typer kabel kan benyttes.

Bewator Simplebus2 innebærer også ukomplisert og rask programmering av systemet. Svarapparater adresseres med DIP-switch og øvrig programmering skjer via portapparatet.



Portapparater – moduloppbygde og fleksible

Bewator Simplebus2 er et moduloppbygd system hvor størrelsen på portapparatet kan tilpasses antall leiligheter – fra én til sytti knapper. Hver tilkobling har en direkteknapp i portapparatet. Etter å ha ringt opp leiligheten og blitt identifisert, kan besøkende bli sluppet inn ved å trykke på åpneknappen på svarapparatet.

Bewator Simplebus2 kan også leveres med digitalt portregister for større bygninger med mange leiligheter. Vårt portregister har ikke direkteknapp til hver beboer, men man søker enkelt fram navnet i registeret.

I portapparatet kan man også integrere kodelås og/eller berøringsfri kortleser, som igjen kan tilkobles adgangskontrollsystemet, Bewator Entro. Mer informasjon om dette systemet finner du i brosjyren "Bewator Entro – det sikre og fleksible adgangssystemet".

Bewator Simplebus2 og Bewator Entro utgjør til sammen en effektivt måte å beskytte boenheten uten å minske tilgjengeligheten for beboere.



Svarapparater – enkelt å bruke

Systemets fleksibilitet medfører at man fritt kan blande video- og audioapparater i samme system. Man kan også parallellkoble svarapparater i for eksempel større leiligheter eller kontor, hvor man skal svare og slippe inn besøkende fra mer enn en plass. Både video- og audioapparater er utrustet med såkalt privatfunksjon, hvilket innebærer at man kan slå av ringelyden på natten eller andre tider på døgnet hvor man ikke ønsker å bli forstyrret.

Pent og stilrent design


Portapparater og svarapparater leveres i stilrent design og passer inn i alle miljøer. Portapparatet kan monteres både utenpåliggende og innfelt. I mørket lyses portapparatet opp av et mildt blått bakgrunnslys, så man enkelt kan finne korrekt ringeknapp.



Videoapparat



Audioapparat



Tradisjonelt system – Et tradisjonelt analogt system behøver én unik ledning per tilkobling. Dessuten er det nødvendig med koaxial kabel for video.



Simplebus2 system – Med Simplebus2 er det kun nødvendig med to ledninger som inkluderer lyd, bilde og driftsspenning.

Bewator Simplebus2

Hvem er det som ringer på og hvem slipper jeg inn?

Med Bewator Simplebus2 kan du på en enkel måte visuelt identifisere og slippe inn besøkende. Installasjonen er enkel og kostnadseffektiv, fordi systemet kun benytter to tråder for lyd, bilde og driftsspenning. Alle deler i systemet er stilrent designet for å passe inn i alle miljøer.



Fakta om Simplebus2

- Opptil 240 leiligheter (adresser)
- Fritt å blande video- og audioapparater
- Opptil 3 svarapparater kan parallellkobles
- Ubegrenset antall inngangsdører
- 2 tråds system
- Fritt valg av kabel kan benyttes
- Med eller uten video
- Portapparater for innfelt eller utenpåliggende montering
- Kan leveres med innebygd navnregister, kodelås og/eller berøringsfri kortleser
- Video- og audioapparater blir levert med bl.a. privat-funksjon, dørklokkefunksjon og utgang for ekstra lyd/lys signal



Forhandler:



BEWATOR

BEWATOR AS, P.b. 174 Holmlia, 1203 Oslo
Besøksadresse: Nordåveien 5, 1251 Oslo
Tel: 22 76 40 60 • Fax: 22 76 40 80
www.bewator.no • bewator@bewator.no