



Bewator Entro Lite

Brugervenlig og økonomisk fordelagtig



Answers for infrastructure.

SIEMENS



Bewator Entro Lite: Økonomisk fordelagtig adgangskontrol af op til 8 døre

Bewator Entro Lite er ideel til mindre virksomheder som kun har få døre der skal sikres, men som ønsker et pålideligt adgangskontrolsystem, der er let at opgradere i takt med at virksomheden vokser og behovene ændres. Systemet opererer med udvendige og indvendige døre, døre til opbevaringsrum og garager, såvel porte som bomme.

Bewator Entro Lite kan tilpasses de særlige krav, som stilles af mindre virksomheder. F.eks giver tidsskemaer mulighed for at give forskellige personer adgangstilladelse til forskellige områder, afhængig af tidspunkt og ugedag. En række sikkerhedsniveauer hjælper yderligere til at definere adgangskravene. F.eks kan der gives adgang alene med et gyldigt kort eller med kort i kombination med en PIN-kode.

■ Dørmiljøer

Entro Lite installeres i en delt konfiguration med DC800-dørcentralen monteret separat indenfor det sikrede område, mens læseren monteres lige udenfor det sikrede område. Placering af dørcentralen indenfor i det sikrede område forbedrer sikkerheden ved at reducere risikoen for manipulering. Det er også muligt at tilføje endnu en læser til udpassage.

Som stand-alone løsning til en enkelt dør kan Bewator Entro Lite forbindes med op til to læsere per enhed til ind og udgangskontrol. Alle hændelser (ind og udpassager) logges i DC800. Programmering af systemet kan udføres enkelt og pålideligt ved hjælp af det tastatur som er integreret i hver central, eller fra en standard pc via USB. Det er ikke nødvendigt at have en permanent forbindelse mellem pc'en og Bewator Entro Lite systemet.

■ Brugervenligt

Brugervenligheden er et af de vigtigste kendetegn ved Bewator Entro Lite som bidrager betydeligt til at øge sikkerheden. Det er meget enkelt at tilføje kort, udstede og ændre adgangsrettigheder og blokere mistede kort. Derved sikres det, at uautoriserede personer ikke kan få adgang.

Når pc'en er forbundet og Bewator Entro Lite softwaren er installeret, er det muligt at få adgang til at analysere alle tidligere hændelser. Det er nemt at se, hvem der har fået adgang til hvilke døre på hvilke tidspunkter, hvor og hvornår der er forsøgt uautoriseret adgang, og hvornår der har været forstyrrelser i kommunikationen. De indbyggede filterfunktioner kan bruges til nem, hurtig og klar analyse af hændelser.


Fakta Bewator Entro Lite

- Sikring af 1 til 8 døre
- Brugervenlig software
- 1.000 kortholdere og 10 tidsskemaer
- Passer til alle dørtyper
- Praktisk hændelsesbuffer
- Integreret sommertid
- Anti-passback-funktion
- Banklobby-funktion
- Udvid systemet til hver en tid

Fakta DC800

- Max 1 dør
- 2 kortlæsere kan tilsluttes, Ind/Ud
- Læserinterface: BC-Link, Clock & Data, Wiegand
- Inbygget tastatur for stand-alone programmering

Bewator Entro Lite som et system



■ Let at udvide til Bewator Entro Lite

Et Bewator Entro Lite system er bygget op af uafhængige enheder, som hver især kan sikre en enkelt dør eller bruges til at skabe en systemløsning med op til 8 døre. Muligheden for at opgradere dør for dør, gør Bewator Entro Lite både fleksibelt og økonomisk fordelagtigt.

Ved at flytte en enkelt jumper kan Bewator Entro Lite centralerne hurtigt og enkelt udvides til en systemløsning med sikring af op til 8 døre. Her bruges en pc til at konfigurere alle de tilsluttede DC800-centraler via en USB-enhed.

Det er let at udvide fra Bewator Entro Lite til det mere omfattende Bewator Entro system ved at tilføje en Bewator Entro centralenhed. Den eksisterende database over kortholdere importeres direkte fra Bewator Entro Lite-systemet. Alle systemkomponenter kan fortsat bruges uden modifikationer. Denne opgradering kan bruges til at skabe adgangskontrolsystemer med op til 1024 døre og 40.000 kortholdere. Foruden det større system giver opgraderingen også mulighed for at bruge en lang række praktiske funktioner, såsom reservationsfunktion og elevator- og alarmstyring.

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Sverige
Besøgsadresse: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: +46-8-629 03 00
Fax: +46-8-627 00 96
E-post: info.securityproducts.se@siemens.com

Siemens AB forbeholder sig retten til ændringer i produktudbud og tekniske specifikationer.

Dokument nr: 53011-DK1

www.siemens.dk/securityproducts