



Kodlås

Ett enkelt och säkert sätt att låsa





Glöm nycklar!

På allt fler ställen idag krävs det att man låser och begränsar tillträdet för obehöriga. Det gäller dörrar till rum och avdelningar, inom såväl företag som förvaltningar. Att låsa och dela ut nycklar till personalen, är dock ingen säker lösning. Nycklar kan alltför lätt kopieras och komma i orätta händer.

Kodlås har blivit ett självklart val när man enkelt och säkert vill låsa sina dörrar. Siemens, Security Products erbjuder marknads största och mest välbeprövade kodlåsprogram. Genom att installera kodlås slipper du obehöriga, samtidigt som du gör det bekvämt för dig själv, dina hyresgäster eller din personal. De flesta modeller har bakgrundsbelyst knappsats, vilket är en stor fördel i mörka trapphus och svagt upplysta entréer. Du kan också fälla in de flesta Bewator kodlås i fasaden, väggen eller panelen i en hiss.



RF30EM

Codoor – världens snabbaste kodlås

■ **Codoor, CD3500**, är ett batteridrivet kodlås som du monterar direkt på dörren inomhus. Installationen är mycket enkel, och är gjord på några minuter. Eftersom Codoor har allt inbyggt i en och samma enhet behöver du varken dra ledningar eller göra några ingrepp i dörren. Codoor passar de flesta dörrar med tryckes-/ handtagsöppning, till exempel dörrar till förråds-, omklädnings-, konferens- och personalrum eller dörren till det egna kontorsrummet.

■ **Fingerprint Codoor, FP5000** är en Codoor med fingeravtrycksläsare. Allt som krävs för att öppna är att placera fingret på den ergonomiskt utformade läsaren. Den har även ett inbyggt kodlås med upp till fyra koder. Knappsatsen finns under fingeravtrycksläsaren. Kodlåsfunktionen kan användas för exempelvis städpersonal eller tillfälliga besökare.

■ **RF Codoor, RF30EM**, är ett kombinerat kodlås och kortläsare som även kan ingå i ett större Bewator Entro passer-system med trådlös kommunikation. Den har samma robusta design som övriga Codoor men har förutom kod även möjlighet till kort eller bricka och säkerheten kan förhöjas ytterligare med kort + PIN. RF30EM kan hantera upp till 250 kort eller brickor.

Kompakta eller med separat centralenhet

■ **Våra kodlås delar vi in i kompakta** kodlås och kodlås med separat kodcentral. Kompakta kodlås räcker ofta bra när det är fråga om ett fåtal dörrar eller ett fåtal användare. Kompakt innebär att all elektronik är inbyggd i själva knappsatsen och styr en dörr. Det betyder enkel installation och låg kostnad. Vill du byta kod ställer du om direkt i knappsatsen. För högre säkerhet kan du använda insynsskydd tillsammans med kodlåset för att skydda koden.

■ **K42 är vår storsäljare**, världens mest sålda faktiskt. Det är ett kodlås med 2 koder. K42 är enkelt att installera och med två koder kan till exempel hantverkare, fastighetsskötare eller brevbärare använda den ena. Halvsekundsfördröjning gör det i princip omöjligt för obehöriga att prova sig fram till rätt kod.

■ **Med K44 DUO kan du styra två** dörrar från samma knappsats, t.ex. garageporten med tillhörande gångdörr. Det finns även möjlighet till Dörrkontroll och Larmutgång med olika lång varningstid. I K44 DUO ingår även en integrerad ringklockefunktion och en speciell Hotkod. Bra om användaren hamnar i en hotsituation. Den inbyggda sabotagekontakten i kombination med säkerhetskopplingen SK5 uppnår en ännu högre säkerhetsnivå i klass med delat montage. Ytterligare en säkerhetsfunktion är blockering vid felslag. Detta innebär att om någon slår fel kod tre gånger måste du slå rätt kod två gånger i rad för att komma in. Enkelt och säkert!

■ **Kodlås med separat centralenhet** består alltid av två enheter – knappsats och kodcentral. Knappsatsen sitter vid dörren medan du placerar kodcentralen inne i fastigheten, gärna i ett låst utrymme. All elektronik finns inne i kodcentralen och är oåtkomlig för obehöriga. Delat montage ger möjligheter till fjärrprogrammering av koder och tidsintervall, via telefon eller PC. Det är naturligtvis också bekvämt att kunna ställa om koderna centralt. Med delat montage uppnår du allra högsta säkerhet.



FP5000, CD3500



K42



K42, DC800

Teknisk information

Kompakta kodlås	K42	K44 DUO	Codoor	CD3500	FP5000	RF30EM
Antal koder (4+6)	2	20+10	Antal koder	9	4	4
Sabotagekontakt	Nej	Ja	Antal fingeravtryck	n/a	32	n/a
Utomhusbruk	Ja	Ja	Antal kort	n/a	n/a	250
Kodomställning	Stift	Knappsats	Inomhusbruk	Ja	Ja	Ja
Öppningstid	1-30s	1-99s	Utomhusbruk	Nej	Nej	Nej
Fjärröppningsfunktion	Ja	Ja	Drifftid (lithiumbatteri)	ca 3 år	ca 1 år	ca 2 år
Bakgrundsbelysning	Ja	Ja				

Centralenheter	DC800	KC5000	Knappsatser	M43	M65
Antal lås/dörrar	1*	6	Sabotagekontakt	Ja	Nej
Antal koder	10	99	Utomhusbruk	Ja	Ja
Antal tidsschema	80	99	Bakgrundsbelysning	Ja	Ja
Fjärröppningsfunktion	Ja	Ja	Passar DC800	Ja	Nej
Händelselogg	Ja (1000)**	Ja (400)	Passar KC5000	Nej	Ja
Kortläsare	Ja	Nej	Passar Entro	Ja	Nej

* Åtta lås/dörrar med Entro Lite

** Med Entro Lite

Siemens AB,
 Building Technologies,
 Security Products
 Box 1275
 171 24 Solna
 Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
 Tel: 08-629 03 00
 Fax: 08-627 00 96
 E-post: info@bewator.se

Siemens AB förbehåller sig rätten till ändringar i produktutbud och tekniska specifikationer.

Dokument nr: 53008-SE2